

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Государственное бюджетное учреждение здравоохранения республики Башкортостан Поликлиника №46 г. Уфа

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Общеполитический медицинский персонал					
1. Главный врач	Для снижения неблагоприятного воздействия биологического фактора рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха, предусмотреть регламентированные перерывы в течение рабочего дня, сохранить право на спец. питание (молоко)	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
2. Заместитель главного врача по медицинской части	Для снижения неблагоприятного воздействия биологического фактора рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха, предусмотреть регламентированные перерывы в течение рабочего дня, сохранить право на спец. питание (молоко)	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
3. Главная медицинская сестра	Для снижения неблагоприятного воздействия биологического фактора рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха, предусмотреть регламентированные перерывы в течение рабочего дня, сохранить право на спец. питание (молоко)	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
4. Заведующий кабинетом временной нетрудоспособности врач-невролог	Для снижения неблагоприятного воздействия биологического фактора рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха, предусмотреть регламентированные перерывы в течение рабочего дня, сохранить право на спец. питание (молоко)	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
5. Медицинская сестра	Для снижения неблагоприятного воздействия биологического фактора рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха, предусмотреть регламентированные перерывы в течение рабочего дня, сохранить право на спец. питание (молоко)	Снижение вредного воздействия биологического фактора			

	дня, сохранить право на спец. питание (молоко)					
7. Специалист по охране труда	Для снижения неблагоприятного воздействия биологического фактора рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха, предусмотреть регламентированные перерывы в течение рабочего дня, сохранить право на спец. питание (молоко)	Снижение вредного воздействия биологического фактора				
Терапевтическое отделение №1						
8. Заведующий отделением - врач-терапевт	Для снижения неблагоприятного воздействия биологического фактора рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха, предусмотреть регламентированные перерывы в течение рабочего дня, сохранить право на спец. питание (молоко)	Снижение вредного воздействия биологического фактора				
9. Старшая медицинская сестра	Для снижения неблагоприятного воздействия биологического фактора рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха, предусмотреть регламентированные перерывы в течение рабочего дня, сохранить право на спец. питание (молоко)	Снижение вредного воздействия биологического фактора				
10. Врач-терапевт (доверенный)	Для снижения неблагоприятного воздействия биологического фактора рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха, предусмотреть регламентированные перерывы в течение рабочего дня, сохранить право на спец. питание (молоко)	Снижение вредного воздействия биологического фактора				
11. Врач-терапевт участковый	Для снижения неблагоприятного воздействия биологического фактора рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха, предусмотреть регламентированные перерывы в течение рабочего дня, сохранить право на спец. питание (молоко)	Снижение вредного воздействия биологического фактора				
12. Врач-терапевт участковый	Для снижения неблагоприятного воздействия биологического фактора рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха, предусмотреть регламентированные перерывы в течение рабочего дня, сохранить право на спец. питание (молоко)	Снижение вредного воздействия биологического фактора				

	ванные перерывы в течение рабочего дня, сохранить право на спец. питание (молоко)				
13. Врач-терапевт участковый	Для снижения неблагоприятного воздействия биологического фактора рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха, предусмотреть регламентированные перерывы в течение рабочего дня, сохранить право на спец. питание (молоко)	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
14. Врач-терапевт участковый	Для снижения неблагоприятного воздействия биологического фактора рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха, предусмотреть регламентированные перерывы в течение рабочего дня, сохранить право на спец. питание (молоко)	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
15. Врач-терапевт участковый	Для снижения неблагоприятного воздействия биологического фактора рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха, предусмотреть регламентированные перерывы в течение рабочего дня, сохранить право на спец. питание (молоко)	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
16. Врач-терапевт участковый	Для снижения неблагоприятного воздействия биологического фактора рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха, предусмотреть регламентированные перерывы в течение рабочего дня, сохранить право на спец. питание (молоко)	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
17. Врач-терапевт участковый	Для снижения неблагоприятного воздействия биологического фактора рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха, предусмотреть регламентированные перерывы в течение рабочего дня, сохранить право на спец. питание (молоко)	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
18. Медицинская сестра участковая	Для снижения неблагоприятного воздействия биологического фактора рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха, предусмотреть регламентированные перерывы в течение рабочего дня, сохранить право на спец. питание (молоко)	Снижение вредного воздействия биологического фактора			

	дня, сохранить право на спец. питание (молоко)					
19. Медицинская сестра участковая	Для снижения неблагоприятного воздействия биологического фактора рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха, предусмотреть регламентированные перерывы в течение рабочего дня, сохранить право на спец. питание (молоко)	Снижение вредного воздействия биологического фактора				
20. Медицинская сестра участковая	Для снижения неблагоприятного воздействия биологического фактора рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха, предусмотреть регламентированные перерывы в течение рабочего дня, сохранить право на спец. питание (молоко)	Снижение вредного воздействия биологического фактора				
21. Медицинская сестра участковая	Для снижения неблагоприятного воздействия биологического фактора рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха, предусмотреть регламентированные перерывы в течение рабочего дня, сохранить право на спец. питание (молоко)	Снижение вредного воздействия биологического фактора				
22. Медицинская сестра участковая	Для снижения неблагоприятного воздействия биологического фактора рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха, предусмотреть регламентированные перерывы в течение рабочего дня, сохранить право на спец. питание (молоко)	Снижение вредного воздействия биологического фактора				
23. Медицинская сестра участковая	Для снижения неблагоприятного воздействия биологического фактора рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха, предусмотреть регламентированные перерывы в течение рабочего дня, сохранить право на спец. питание (молоко)	Снижение вредного воздействия биологического фактора				
24. Медицинская сестра участковая	Для снижения неблагоприятного воздействия биологического фактора рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха, предусмотреть регламентированные перерывы в течение рабочего дня, сохранить право на спец. питание (молоко)	Снижение вредного воздействия биологического фактора				

		(молоко)					
25А. Санитарка	Для снижения неблагоприятного воздействия биологического фактора рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха, предусмотреть регламентированные перерывы в течение рабочего дня, сохранить право на спец. питание		Снижение вредного воздействия биологического фактора				
Кабинет неотложной медицинской помощи							
28. Врач-терапевт	Для снижения неблагоприятного воздействия биологического фактора рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха, предусмотреть регламентированные перерывы в течение рабочего дня, сохранить право на спец. питание		Снижение вредного воздействия биологического фактора				
29. Медицинская сестра	Для снижения неблагоприятного воздействия биологического фактора рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха, предусмотреть регламентированные перерывы в течение рабочего дня, сохранить право на спец. питание		Снижение вредного воздействия биологического фактора				
Отделение профильных специалистов							
30. Заведующий отделением - врач-кардиолог	Для снижения неблагоприятного воздействия биологического фактора рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха, предусмотреть регламентированные перерывы в течение рабочего дня, сохранить право на спец. питание		Снижение вредного воздействия биологического фактора				
31. Старшая медицинская сестра	Для снижения неблагоприятного воздействия биологического фактора рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха, предусмотреть регламентированные перерывы в течение рабочего дня, сохранить право на спец. питание		Снижение вредного воздействия биологического фактора				
Кабинет врача хирурга							
32. Врач-хирург	Для снижения неблагоприятного воздействия биологического фактора рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха, предусмотреть регламентированные перерывы в течение рабочего дня, сохранить право на спец. питание		Снижение вредного воздействия биологического фактора				

	комендуется соблюдать режим труда и отдыха, предусмотреть регламентированные перерывы в течение рабочего дня, сохранить право на спец. питание (молоко)				
33. Медицинская сестра	Для снижения неблагоприятного воздействия биологического фактора рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха, предусмотреть регламентированные перерывы в течение рабочего дня, сохранить право на спец. питание (молоко)	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
34. Санитарка	Для снижения неблагоприятного воздействия биологического фактора рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха, предусмотреть регламентированные перерывы в течение рабочего дня, сохранить право на спец. питание (молоко)	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Кабинет врача-оториноларинголога					
35. Врач-оториноларинголог	Для снижения неблагоприятного воздействия биологического фактора рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха, предусмотреть регламентированные перерывы в течение рабочего дня, сохранить право на спец. питание (молоко)	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
36. Медицинская сестра	Для снижения неблагоприятного воздействия биологического фактора рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха, предусмотреть регламентированные перерывы в течение рабочего дня, сохранить право на спец. питание (молоко)	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Кабинет врача-онколога					
37. Врач-онколог	Для снижения неблагоприятного воздействия биологического фактора рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха, предусмотреть регламентированные перерывы в течение рабочего дня, сохранить право на спец. питание (молоко)	Снижение вредного воздействия биологического фактора			

38. Медицинская сестра	Для снижения неблагоприятного воздействия биологического фактора рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха, предусмотреть регламентированные перерывы в течение рабочего дня, сохранить право на спец. питание (молоко)	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
<i>Кабинет врача-невролога</i>					
39. Врач-невролог	Для снижения неблагоприятного воздействия биологического фактора рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха, предусмотреть регламентированные перерывы в течение рабочего дня, сохранить право на спец. питание (молоко)	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
40. Медицинская сестра	Для снижения неблагоприятного воздействия биологического фактора рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха, предусмотреть регламентированные перерывы в течение рабочего дня, сохранить право на спец. питание (молоко)	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
<i>Кабинет врача-офтальмолога</i>					
41. Врач-офтальмолог	Для снижения неблагоприятного воздействия биологического фактора рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха, предусмотреть регламентированные перерывы в течение рабочего дня, сохранить право на спец. питание (молоко)	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса			
42. Медицинская сестра	Для снижения неблагоприятного воздействия биологического фактора рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха, предусмотреть регламентированные перерывы в течение рабочего дня, сохранить право на спец. питание (молоко)	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
<i>Кабинет врача-кардиолога</i>					
43. Врач-кардиолог	Для снижения неблагоприятного воздействия биологического фактора рекомендуется соблюдать режим труда и	Снижение вредного воздействия биологического фактора			

	отдыха, предусмотреть регламентированные перерывы в течение рабочего дня, сохранить право на спец. питание (молоко)				
44. Медицинская сестра	Для снижения неблагоприятного воздействия биологического фактора рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха, предусмотреть регламентированные перерывы в течение рабочего дня, сохранить право на спец. питание (молоко)	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
<i>Кабинет врача-гастроэнтеролога</i>					
45. Врач-гастроэнтеролог	Для снижения неблагоприятного воздействия биологического фактора рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха, предусмотреть регламентированные перерывы в течение рабочего дня, сохранить право на спец. питание (молоко)	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
46. Медицинская сестра	Для снижения неблагоприятного воздействия биологического фактора рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха, предусмотреть регламентированные перерывы в течение рабочего дня, сохранить право на спец. питание (молоко)	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
<i>Кабинет врача-уролога</i>					
47. Врач-уролог	Для снижения неблагоприятного воздействия биологического фактора рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха, предусмотреть регламентированные перерывы в течение рабочего дня, сохранить право на спец. питание (молоко)	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
48. Медицинская сестра	Для снижения неблагоприятного воздействия биологического фактора рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха, предусмотреть регламентированные перерывы в течение рабочего дня, сохранить право на спец. питание (молоко)	Снижение вредного воздействия биологического фактора			

Кабинет врача-инфекциониста						
49. Врач-инфекционист	Для снижения неблагоприятного воздействия биологического фактора рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха, предусмотреть регламентированные перерывы в течение рабочего дня, сохранить право на спец. питание (молоко)	Снижение вредного воздействия биологического фактора				
50. Медицинская сестра	Для снижения неблагоприятного воздействия биологического фактора рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха, предусмотреть регламентированные перерывы в течение рабочего дня, сохранить право на спец. питание (молоко)	Снижение вредного воздействия биологического фактора				
51. Санитарка	Для снижения неблагоприятного воздействия биологического фактора рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха, предусмотреть регламентированные перерывы в течение рабочего дня, сохранить право на спец. питание (молоко)	Снижение вредного воздействия биологического фактора				
Кабинет врача-колопроктолога						
52. Врач-колопроктолог	Для снижения неблагоприятного воздействия биологического фактора рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха, предусмотреть регламентированные перерывы в течение рабочего дня, сохранить право на спец. питание (молоко)	Снижение вредного воздействия биологического фактора				
53. Медицинская сестра	Для снижения неблагоприятного воздействия биологического фактора рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха, предусмотреть регламентированные перерывы в течение рабочего дня, сохранить право на спец. питание (молоко)	Снижение вредного воздействия биологического фактора				
Кабинет врача-пульмонолога						
54. Врач-пульмонолог	Для снижения неблагоприятного воздействия биологического фактора рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха, предусмотреть регламентированные перерывы в течение рабочего дня, сохранить право на спец. питание (молоко)	Снижение вредного воздействия биологического фактора				

		дня, сохранить право на спец. питание (молоко)					
55. Медицинская сестра		Для снижения неблагоприятного воздействия биологического фактора рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха, предусмотреть регламентированные перерывы в течение рабочего дня, сохранить право на спец. питание (молоко)	Снижение вредного воздействия биологического фактора				
<i>Кабинет врача-травматолога-ортопеда</i>							
56. Врач-травматолог-ортопед		Для снижения неблагоприятного воздействия биологического фактора рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха, предусмотреть регламентированные перерывы в течение рабочего дня, сохранить право на спец. питание (молоко)	Снижение вредного воздействия биологического фактора				
57. Медицинская сестра		Для снижения неблагоприятного воздействия биологического фактора рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха, предусмотреть регламентированные перерывы в течение рабочего дня, сохранить право на спец. питание (молоко)	Снижение вредного воздействия биологического фактора				
<i>Кабинет врача-дерматовенеролога</i>							
58. Врач-дерматовенеролог		Для снижения неблагоприятного воздействия биологического фактора рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха, предусмотреть регламентированные перерывы в течение рабочего дня, сохранить право на спец. питание (молоко)	Снижение вредного воздействия биологического фактора				
59. Медицинская сестра		Для снижения неблагоприятного воздействия биологического фактора рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха, предусмотреть регламентированные перерывы в течение рабочего дня, сохранить право на спец. питание (молоко)	Снижение вредного воздействия биологического фактора				

60. Санитарка	Для снижения неблагоприятного воздействия биологического фактора рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха, предусмотреть регламентированные перерывы в течение рабочего дня, сохранить право на спец. питание (молоко)	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
<i>Отделение профилактики</i>					
61. Заведующий отделением профилактики - врач-терапевт	Для снижения неблагоприятного воздействия биологического фактора рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха, предусмотреть регламентированные перерывы в течение рабочего дня, сохранить право на спец. питание (молоко)	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
62. Старшая медицинская сестра	Для снижения неблагоприятного воздействия биологического фактора рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха, предусмотреть регламентированные перерывы в течение рабочего дня, сохранить право на спец. питание (молоко)	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
63. Фельдшер	Для снижения неблагоприятного воздействия биологического фактора рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха, предусмотреть регламентированные перерывы в течение рабочего дня, сохранить право на спец. питание (молоко)	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
<i>Кабинет врача-акушера-гинеколога</i>					
64. Врач-акушер-гинеколог	Для снижения неблагоприятного воздействия биологического фактора рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха, предусмотреть регламентированные перерывы в течение рабочего дня, сохранить право на спец. питание (молоко)	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
65. Акушерка	Для снижения неблагоприятного воздействия биологического фактора рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха, предусмотреть регламентированные перерывы в течение рабочего дня, сохранить право на спец. питание (молоко)	Снижение вредного воздействия биологического фактора			

	дня, сохранить право на спец. питание (молоко)					
<i>Доврачебный кабинет</i>						
66. Фельдшер	Для снижения неблагоприятного воздействия биологического фактора режима труда и отдыха, предусмотреть регламентированные перерывы в течение рабочего дня, сохранить право на спец. питание (молоко)	Снижение вредного воздействия биологического фактора				
<i>Прививочный кабинет</i>						
67. Медицинская сестра	Для снижения неблагоприятного воздействия биологического фактора режима труда и отдыха, предусмотреть регламентированные перерывы в течение рабочего дня, сохранить право на спец. питание (молоко)	Снижение вредного воздействия биологического фактора				
<i>Кабинет функциональной диагностики</i>						
68. Врач функциональной диагностики	Для снижения неблагоприятного воздействия биологического фактора режима труда и отдыха, предусмотреть регламентированные перерывы в течение рабочего дня, сохранить право на спец. питание (молоко)	Снижение вредного воздействия биологического фактора				
69. Медицинская сестра	Для снижения неблагоприятного воздействия биологического фактора режима труда и отдыха, предусмотреть регламентированные перерывы в течение рабочего дня, сохранить право на спец. питание (молоко)	Снижение вредного воздействия биологического фактора				
<i>Центр здоровья</i>						
70. Врач-кардиолог	Для снижения неблагоприятного воздействия биологического фактора режима труда и отдыха, предусмотреть регламентированные перерывы в течение рабочего дня, сохранить право на спец. питание (молоко)	Снижение вредного воздействия биологического фактора				

71. Врач-пульмонолог	Для снижения неблагоприятного воздействия биологического фактора рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха, предусмотреть регламентированные перерывы в течение рабочего дня, сохранить право на спец. питание (молоко)	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
72. Медицинская сестра	Для снижения неблагоприятного воздействия биологического фактора рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха, предусмотреть регламентированные перерывы в течение рабочего дня, сохранить право на спец. питание (молоко)	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
73. Врач по медицинской реабилитации	Для снижения неблагоприятного воздействия биологического фактора рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха, предусмотреть регламентированные перерывы в течение рабочего дня, сохранить право на спец. питание (молоко)	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
74. Врач-психотерапевт	Для снижения неблагоприятного воздействия биологического фактора рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха, предусмотреть регламентированные перерывы в течение рабочего дня, сохранить право на спец. питание (молоко)	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
75. Медицинская сестра функциональной диагностики	Для снижения неблагоприятного воздействия биологического фактора рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха, предусмотреть регламентированные перерывы в течение рабочего дня, сохранить право на спец. питание (молоко)	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
76. Санитарка стоматологической кабинета	Для снижения неблагоприятного воздействия биологического фактора рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха, предусмотреть регламентированные перерывы в течение рабочего дня, сохранить право на спец. питание (молоко)	Снижение вредного воздействия биологического фактора			

Организационно-методический отдел						
77. Заведующий организационно-методическим отделом - врач-статистик	Для снижения неблагоприятного воздействия биологического фактора рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха, предусмотреть регламентированные перерывы в течение рабочего дня, сохранить право на спец. питание (молоко)	Снижение вредного воздействия биологического фактора				
78. Медицинский статистик	Для снижения неблагоприятного воздействия биологического фактора рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха, предусмотреть регламентированные перерывы в течение рабочего дня, сохранить право на спец. питание (молоко)	Снижение вредного воздействия биологического фактора				
79. Провизор	Для снижения неблагоприятного воздействия биологического фактора рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха, предусмотреть регламентированные перерывы в течение рабочего дня, сохранить право на спец. питание (молоко)	Снижение вредного воздействия биологического фактора				
Дневной стационар						
80. Заведующий дневным стационаром - врач-терапевт	Для снижения неблагоприятного воздействия биологического фактора рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха, предусмотреть регламентированные перерывы в течение рабочего дня, сохранить право на спец. питание (молоко)	Снижение вредного воздействия биологического фактора				
81. Врач-терапевт	Для снижения неблагоприятного воздействия биологического фактора рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха, предусмотреть регламентированные перерывы в течение рабочего дня, сохранить право на спец. питание (молоко)	Снижение вредного воздействия биологического фактора				
82. Старшая медицинская сестра	Для снижения неблагоприятного воздействия биологического фактора рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха, предусмотреть регламентированные перерывы в течение рабочего дня, сохранить право на спец. питание (молоко)	Снижение вредного воздействия биологического фактора				

	дня, сохранить право на спец. питание (молоко)					
83. Медицинская сестра процедурной	Для снижения неблагоприятного воздействия биологического фактора рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха, предусмотреть регламентированные перерывы в течение рабочего дня, сохранить право на спец. питание (молоко)	Снижение вредного воздействия биологического фактора				
84. Санитарка	Для снижения неблагоприятного воздействия биологического фактора рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха, предусмотреть регламентированные перерывы в течение рабочего дня, сохранить право на спец. питание (молоко)	Снижение вредного воздействия биологического фактора				
Регистратура						
85. Старший медицинский регистратор	Для снижения неблагоприятного воздействия биологического фактора рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха, предусмотреть регламентированные перерывы в течение рабочего дня, сохранить право на спец. питание (молоко)	Снижение вредного воздействия биологического фактора				
86. Медицинский регистратор	Для снижения неблагоприятного воздействия биологического фактора рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха, предусмотреть регламентированные перерывы в течение рабочего дня, сохранить право на спец. питание (молоко)	Снижение вредного воздействия биологического фактора				
87. Медицинский регистратор	Для снижения неблагоприятного воздействия биологического фактора рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха, предусмотреть регламентированные перерывы в течение рабочего дня, сохранить право на спец. питание (молоко)	Снижение вредного воздействия биологического фактора				
88. Медицинский регистратор	Для снижения неблагоприятного воздействия биологического фактора рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха, предусмотреть регламентированные перерывы в течение рабочего дня, сохранить право на спец. питание (молоко)	Снижение вредного воздействия биологического фактора				

	дня, сохранить право на спец. питание (молоко)					
89. Медицинский регистратор	Для снижения неблагоприятного воздействия биологического фактора рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха, предусмотреть регламентированные перерывы в течение рабочего дня, сохранить право на спец. питание (молоко)	Снижение вредного воздействия биологического фактора				
90. Медицинский регистратор	Для снижения неблагоприятного воздействия биологического фактора рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха, предусмотреть регламентированные перерывы в течение рабочего дня, сохранить право на спец. питание (молоко)	Снижение вредного воздействия биологического фактора				
91. Медицинский регистратор	Для снижения неблагоприятного воздействия биологического фактора рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха, предусмотреть регламентированные перерывы в течение рабочего дня, сохранить право на спец. питание (молоко)	Снижение вредного воздействия биологического фактора				
92. Медицинский регистратор	Для снижения неблагоприятного воздействия биологического фактора рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха, предусмотреть регламентированные перерывы в течение рабочего дня, сохранить право на спец. питание (молоко)	Снижение вредного воздействия биологического фактора				
93. Медицинский регистратор	Для снижения неблагоприятного воздействия биологического фактора рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха, предусмотреть регламентированные перерывы в течение рабочего дня, сохранить право на спец. питание (молоко)	Снижение вредного воздействия биологического фактора				
Физиотерапевтический кабинет						
95. Заведующий кабинетом - врач-физиотерапевт	Для снижения неблагоприятного воздействия биологического фактора рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха, предусмотреть регламентированные перерывы в течение рабочего дня, сохранить право на спец. питание (молоко)	Снижение вредного воздействия биологического фактора				

	ваные перерывы в течение рабочего дня, сохранить право на спец. питание (молоко)					
96. Врач-физиотерапевт	Для снижения неблагоприятного воздействия биологического фактора рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха, предусмотреть регламентированные перерывы в течение рабочего дня, сохранить право на спец. питание (молоко)	Снижение вредного воздействия биологического фактора				
97. Медицинская сестра по физиотерапии	Для снижения неблагоприятного воздействия биологического фактора рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха, предусмотреть регламентированные перерывы в течение рабочего дня, сохранить право на спец. питание (молоко)	Снижение вредного воздействия биологического фактора				
98. Медицинская сестра по физиотерапии	Для снижения неблагоприятного воздействия биологического фактора рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха, предусмотреть регламентированные перерывы в течение рабочего дня, сохранить право на спец. питание (молоко)	Снижение вредного воздействия биологического фактора				
99. Медицинская сестра по физиотерапии	Для снижения неблагоприятного воздействия биологического фактора рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха, предусмотреть регламентированные перерывы в течение рабочего дня, сохранить право на спец. питание (молоко)	Снижение вредного воздействия биологического фактора				
100. Медицинская сестра по физиотерапии	Для снижения неблагоприятного воздействия биологического фактора рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха, предусмотреть регламентированные перерывы в течение рабочего дня, сохранить право на спец. питание (молоко)	Снижение вредного воздействия биологического фактора				
101. Медицинская сестра по физиотерапии	Для снижения неблагоприятного воздействия биологического фактора рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха, предусмотреть регламентированные перерывы в течение рабочего дня, сохранить право на спец. питание (молоко)	Снижение вредного воздействия биологического фактора				

	дня, сохранить право на спец. питание (молоко)					
102. Медицинская сестра по физиотерапии	Для снижения неблагоприятного воздействия биологического фактора рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха, предусмотреть регламентированные перерывы в течение рабочего дня, сохранить право на спец. питание (молоко)	Снижение вредного воздействия биологического фактора				
103. Медицинская сестра по физиотерапии	Для снижения неблагоприятного воздействия биологического фактора рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха, предусмотреть регламентированные перерывы в течение рабочего дня, сохранить право на спец. питание (молоко)	Снижение вредного воздействия биологического фактора				
104. Медицинская сестра по массажу	Для снижения неблагоприятного воздействия биологического фактора рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха, предусмотреть регламентированные перерывы в течение рабочего дня, сохранить право на спец. питание (молоко)	Снижение вредного воздействия биологического фактора				
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса				
105. Санитарка	Для снижения неблагоприятного воздействия биологического фактора рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха, предусмотреть регламентированные перерывы в течение рабочего дня, сохранить право на спец. питание (молоко)	Снижение вредного воздействия биологического фактора				
Кабинет паллиативной помощи						
106. Врач-терапевт	Для снижения неблагоприятного воздействия биологического фактора рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха, предусмотреть регламентированные перерывы в течение рабочего дня, сохранить право на спец. питание (молоко)	Снижение вредного воздействия биологического фактора				
107. Медицинская сестра	Для снижения неблагоприятного воздействия биологического фактора рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха, предусмотреть регламентированные перерывы в течение рабочего дня, сохранить право на спец. питание (молоко)	Снижение вредного воздействия биологического фактора				

	комендуется соблюдать режим труда и отдыха, предусмотреть регламентированные перерывы в течение рабочего дня, сохранить право на спец. питание (молоко)				
108. Санитарка	Для снижения неблагоприятного воздействия биологического фактора рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха, предусмотреть регламентированные перерывы в течение рабочего дня, сохранить право на спец. питание (молоко)	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
<i>Хозрасчетное отделение</i>					
109. Заведующий хозрасчетным отделением - врач-эндокринолог	Для снижения неблагоприятного воздействия биологического фактора рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха, предусмотреть регламентированные перерывы в течение рабочего дня, сохранить право на спец. питание (молоко)	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
110. Медицинская сестра	Для снижения неблагоприятного воздействия биологического фактора рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха, предусмотреть регламентированные перерывы в течение рабочего дня, сохранить право на спец. питание (молоко)	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
111. Врач-невролог	Для снижения неблагоприятного воздействия биологического фактора рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха, предусмотреть регламентированные перерывы в течение рабочего дня, сохранить право на спец. питание (молоко)	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
112. Медицинская сестра по массажу	Для снижения неблагоприятного воздействия биологического фактора рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха, предусмотреть регламентированные перерывы в течение рабочего дня, сохранить право на спец. питание (молоко)	Снижение вредного воздействия биологического фактора			

	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
113. Врач-гастроэнтеролог	Для снижения неблагоприятного воздействия биологического фактора рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха, предусмотреть регламентированные перерывы в течение рабочего дня, сохранить право на спец. питание (молоко)	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
114. Медицинская сестра	Для снижения неблагоприятного воздействия биологического фактора рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха, предусмотреть регламентированные перерывы в течение рабочего дня, сохранить право на спец. питание (молоко)	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
115. Санитарка	Для снижения неблагоприятного воздействия биологического фактора рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха, предусмотреть регламентированные перерывы в течение рабочего дня, сохранить право на спец. питание (молоко)	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
116. Врач-инфекционист	Для снижения неблагоприятного воздействия биологического фактора рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха, предусмотреть регламентированные перерывы в течение рабочего дня, сохранить право на спец. питание (молоко)	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
117. Медицинская сестра	Для снижения неблагоприятного воздействия биологического фактора рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха, предусмотреть регламентированные перерывы в течение рабочего дня, сохранить право на спец. питание (молоко)	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
118. Врач ультразвуковой диагностики	Для снижения неблагоприятного воздействия биологического фактора рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха, предусмотреть регламентированные перерывы в течение рабочего дня, сохранить право на спец. питание	Снижение вредного воздействия биологического фактора			

	(молоко)					
119. Врач-эндокринолог	Для снижения неблагоприятного воздействия биологического фактора рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха, предусмотреть регламентированные перерывы в течение рабочего дня, сохранить право на спец. питание (молоко)	Снижение вредного воздействия биологического фактора				
120. Врач-дерматовенеролог	Для снижения неблагоприятного воздействия биологического фактора рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха, предусмотреть регламентированные перерывы в течение рабочего дня, сохранить право на спец. питание (молоко)	Снижение вредного воздействия биологического фактора				
<i>Кабинет врача-терапевта</i>						
121. Врач-терапевт	Для снижения неблагоприятного воздействия биологического фактора рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха, предусмотреть регламентированные перерывы в течение рабочего дня, сохранить право на спец. питание (молоко)	Снижение вредного воздействия биологического фактора				
122. Медицинская сестра	Для снижения неблагоприятного воздействия биологического фактора рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха, предусмотреть регламентированные перерывы в течение рабочего дня, сохранить право на спец. питание (молоко)	Снижение вредного воздействия биологического фактора				
<i>Кабинет врача-хирурга</i>						
123. Врач-хирург	Для снижения неблагоприятного воздействия биологического фактора рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха, предусмотреть регламентированные перерывы в течение рабочего дня, сохранить право на спец. питание (молоко)	Снижение вредного воздействия биологического фактора				
<i>Процедурный кабинет</i>						
124А. Медицинская сестра процедурной	Для снижения неблагоприятного воздействия биологического фактора рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха, предусмотреть регламентированные перерывы в течение рабочего дня, сохранить право на спец. питание (молоко)	Снижение вредного воздействия биологического фактора				

	ваные перерывы в течение рабочего дня, сохранить право на спец. питание (молоко)				
126. Санитарка	Для снижения неблагоприятного воздействия биологического фактора рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха, предусмотреть регламентированные перерывы в течение рабочего дня, сохранить право на спец. питание (молоко)	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Отдел материально-технического снабжения					
128. Сестра-хозяйка	Для снижения неблагоприятного воздействия биологического фактора рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха, предусмотреть регламентированные перерывы в течение рабочего дня, сохранить право на спец. питание (молоко)	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
129. Сестра-хозяйка	Для снижения неблагоприятного воздействия биологического фактора рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха, предусмотреть регламентированные перерывы в течение рабочего дня, сохранить право на спец. питание (молоко)	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Планово-экономический отдел					
Отдел кадров					
Стоматологический кабинет					
133. Врач-стоматолог-терапевт	Для снижения неблагоприятного воздействия биологического фактора рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха, предусмотреть регламентированные перерывы в течение рабочего дня, сохранить право на спец. питание (молоко)	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
134. Медицинская сестра	Для снижения неблагоприятного воздействия биологического фактора рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха, предусмотреть регламентированные перерывы в течение рабочего дня, сохранить право на спец. питание (молоко)	Снижение вредного воздействия биологического фактора			

135. Санитарка	Для снижения неблагоприятного воздействия биологического фактора рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха, предусмотреть регламентированные перерывы в течение рабочего дня, сохранить право на спец. питание (молоко)	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Клиническая лаборатория					
136. Медицинский лабораторный техник	Для снижения неблагоприятного воздействия биологического фактора рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха, предусмотреть регламентированные перерывы в течение рабочего дня, сохранить право на спец. питание (молоко)	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
Терапевтическое отделение №2					
137. Заведующий отделением - врач-терапевт	Для снижения неблагоприятного воздействия биологического фактора рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха, предусмотреть регламентированные перерывы в течение рабочего дня, сохранить право на спец. питание (молоко)	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
138. Старшая медицинская сестра	Для снижения неблагоприятного воздействия биологического фактора рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха, предусмотреть регламентированные перерывы в течение рабочего дня, сохранить право на спец. питание (молоко)	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
139. Врач-терапевт участковый	Для снижения неблагоприятного воздействия биологического фактора рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха, предусмотреть регламентированные перерывы в течение рабочего дня, сохранить право на спец. питание (молоко)	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
140. Врач-терапевт участковый	Для снижения неблагоприятного воздействия биологического фактора рекомендуется соблюдать режим труда и	Снижение вредного воздействия биологического фактора			

	отдыха, предусмотреть регламентированные перерывы в течение рабочего дня, сохранить право на спец. питание (молоко)				
141. Врач-терапевт участковый	Для снижения неблагоприятного воздействия биологического фактора рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха, предусмотреть регламентированные перерывы в течение рабочего дня, сохранить право на спец. питание (молоко)	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
142. Врач-терапевт участковый	Для снижения неблагоприятного воздействия биологического фактора рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха, предусмотреть регламентированные перерывы в течение рабочего дня, сохранить право на спец. питание (молоко)	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
143. Врач-терапевт участковый	Для снижения неблагоприятного воздействия биологического фактора рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха, предусмотреть регламентированные перерывы в течение рабочего дня, сохранить право на спец. питание (молоко)	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
144. Врач-терапевт участковый	Для снижения неблагоприятного воздействия биологического фактора рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха, предусмотреть регламентированные перерывы в течение рабочего дня, сохранить право на спец. питание (молоко)	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
145. Врач-терапевт участковый	Для снижения неблагоприятного воздействия биологического фактора рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха, предусмотреть регламентированные перерывы в течение рабочего дня, сохранить право на спец. питание (молоко)	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
146. Медицинская сестра участковая	Для снижения неблагоприятного воздействия биологического фактора рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха, предусмотреть регламентированные перерывы в течение рабочего дня, сохранить право на спец. питание (молоко)	Снижение вредного воздействия биологического фактора			

	ваные перерывы в течение рабочего дня, сохранить право на спец. питание (молоко)				
147. Медицинская сестра участковая	Для снижения неблагоприятного воздействия биологического фактора рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха, предусмотреть регламентированные перерывы в течение рабочего дня, сохранить право на спец. питание (молоко)	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
148. Медицинская сестра участковая	Для снижения неблагоприятного воздействия биологического фактора рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха, предусмотреть регламентированные перерывы в течение рабочего дня, сохранить право на спец. питание (молоко)	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
149. Медицинская сестра участковая	Для снижения неблагоприятного воздействия биологического фактора рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха, предусмотреть регламентированные перерывы в течение рабочего дня, сохранить право на спец. питание (молоко)	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
150. Медицинская сестра участковая	Для снижения неблагоприятного воздействия биологического фактора рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха, предусмотреть регламентированные перерывы в течение рабочего дня, сохранить право на спец. питание (молоко)	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
151. Медицинская сестра участковая	Для снижения неблагоприятного воздействия биологического фактора рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха, предусмотреть регламентированные перерывы в течение рабочего дня, сохранить право на спец. питание (молоко)	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
152. Медицинская сестра участковая	Для снижения неблагоприятного воздействия биологического фактора рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха, предусмотреть регламентированные перерывы в течение рабочего дня, сохранить право на спец. питание (молоко)	Снижение вредного воздействия биологического фактора			

	дня, сохранить право на спец. питание (молоко)					
153. Медицинская сестра участковая	Для снижения неблагоприятного воздействия биологического фактора рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха, предусмотреть регламентированные перерывы в течение рабочего дня, сохранить право на спец. питание (молоко)	Снижение вредного воздействия биологического фактора				
154А. Санитарка	Для снижения неблагоприятного воздействия биологического фактора рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха, предусмотреть регламентированные перерывы в течение рабочего дня, сохранить право на спец. питание (молоко)	Снижение вредного воздействия биологического фактора				
<i>Стоматологический кабинет хозяйственного отделения</i>						
156. Врач-стоматолог-терапевт	Для снижения неблагоприятного воздействия биологического фактора рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха, предусмотреть регламентированные перерывы в течение рабочего дня, сохранить право на спец. питание (молоко)	Снижение вредного воздействия биологического фактора				
157. Врач-стоматолог-терапевт	Для снижения неблагоприятного воздействия биологического фактора рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха, предусмотреть регламентированные перерывы в течение рабочего дня, сохранить право на спец. питание (молоко)	Снижение вредного воздействия биологического фактора				
158. Медицинская сестра	Для снижения неблагоприятного воздействия биологического фактора рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха, предусмотреть регламентированные перерывы в течение рабочего дня, сохранить право на спец. питание (молоко)	Снижение вредного воздействия биологического фактора				
159. Санитарка	Для снижения неблагоприятного воздействия биологического фактора рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха, предусмотреть регламентированные перерывы в течение рабочего дня, сохранить право на спец. питание (молоко)	Снижение вредного воздействия биологического фактора				

	ванные перерывы в течение рабочего дня, сохранить право на спец. питание (молоко)					
Кабинет врача-эндокринолога						
160. Врач-эндокринолог	Для снижения неблагоприятного воздействия биологического фактора рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха, предусмотреть регламентированные перерывы в течение рабочего дня, сохранить право на спец. питание (молоко)	Снижение вредного воздействия биологического фактора				
161. Медицинская сестра	Для снижения неблагоприятного воздействия биологического фактора рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха, предусмотреть регламентированные перерывы в течение рабочего дня, сохранить право на спец. питание (молоко)	Снижение вредного воздействия биологического фактора				
Кабинет врача-невролога						
162. Врач-невролог	Для снижения неблагоприятного воздействия биологического фактора рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха, предусмотреть регламентированные перерывы в течение рабочего дня, сохранить право на спец. питание (молоко)	Снижение вредного воздействия биологического фактора				
163. Медицинская сестра	Для снижения неблагоприятного воздействия биологического фактора рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха, предусмотреть регламентированные перерывы в течение рабочего дня, сохранить право на спец. питание (молоко)	Снижение вредного воздействия биологического фактора				
Кабинет функциональной диагностики						
164. Врач функциональной диагностики	Для снижения неблагоприятного воздействия биологического фактора рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха, предусмотреть регламентированные перерывы в течение рабочего дня, сохранить право на спец. питание (молоко)	Снижение вредного воздействия биологического фактора				

165. Медицинская сестра	Для снижения неблагоприятного воздействия биологического фактора рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха, предусмотреть регламентированные перерывы в течение рабочего дня, сохранить право на спец. питание (молоко)	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
<i>Дневной стационар</i>					
166. Врач-невролог	Для снижения неблагоприятного воздействия биологического фактора рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха, предусмотреть регламентированные перерывы в течение рабочего дня, сохранить право на спец. питание (молоко)	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
167. Медицинская сестра процедурной	Для снижения неблагоприятного воздействия биологического фактора рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха, предусмотреть регламентированные перерывы в течение рабочего дня, сохранить право на спец. питание (молоко)	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
<i>Регистратура</i>					
168. Медицинский регистратор	Для снижения неблагоприятного воздействия биологического фактора рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха, предусмотреть регламентированные перерывы в течение рабочего дня, сохранить право на спец. питание (молоко)	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
169. Медицинский регистратор	Для снижения неблагоприятного воздействия биологического фактора рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха, предусмотреть регламентированные перерывы в течение рабочего дня, сохранить право на спец. питание (молоко)	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
170. Медицинский регистратор	Для снижения неблагоприятного воздействия биологического фактора рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха, предусмотреть регламентированные перерывы в течение рабочего дня, сохранить право на спец. питание	Снижение вредного воздействия биологического фактора			

Процедурный кабинет	(молоко)				
171А. (172 А.) Медицинская сестра процедурной	Для снижения неблагоприятного воздействия биологического фактора рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха, предусмотреть регламентированные перерывы в течение рабочего дня, сохранить право на спец.питание (молоко)	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
173 Врач ультразвуковой диагностики	Для снижения неблагоприятного воздействия биологического фактора рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха, предусмотреть регламентированные перерывы в течение рабочего дня, сохранить право на спец.питание (молоко)	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
174 Врач ультразвуковой диагностики	Для снижения неблагоприятного воздействия биологического фактора рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха, предусмотреть регламентированные перерывы в течение рабочего дня, сохранить право на спец.питание (молоко)	Снижение вредного воздействия биологического фактора			

Дата составления: 27.07.2015

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель главного врача по медицинской части

Н.В.Кокина

(должность)

(подпись)

Ф.И.О.

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Специалист по ОТ

(должность)

(подпись)

Э.Г. Сабирзянова

Ф.И.О.

(дата)

Начальник отдела кадров

(должность)

(подпись)

Д.Ф.Заринова

(Ф.И.О.)

(дата)

Главная медицинская сестра

(должность)

(подпись)

Н.А.Ступникова

(Ф.И.О.)

(дата)

Председатель профкома

(должность)

(подпись)

А.В.Кондрашов

(Ф.И.О.)

(дата)

Заведующий отделением профилактики
(должность)


(подпись)

Р.И.Мирсаитова
(Ф.И.О.)

19.08.2015
(дата)

Врач-невролог
(должность)


(подпись)

Т.М.Николаева
(Ф.И.О.)

19.08.2015
(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

(№ в реестре экспертов)


(подпись)

А.А.УЛИТИН
(Ф.И.О.)

19.08.2015
(дата)